
806
F.B.806
IND

MICROFILMED
DEC 15 1964

Sewer extension on 12th

City park,

Sta.		H.I.	Rod	Ground
	647	111.94		105.47
0+00	old F.S. No. of A		6.6	105.3
+50			5.4	106.5
1+00			4.3	107.6
+50			2.3	109.6
+75			1.31	110.63
TP.	2.24	112.87		
2+02			0.62	112.25

3.5% grade

from a. to

April 5/11

1

Chas. Taylor
Binker

1

Grade cut	
B.M. N.W. cor A 4/12th	
99.00	+ 6.3
100.75	5.8
102.50	5.1
104.25	5.4
105.82	5.5
106.07	6.1

Prel. sewer line in alley bet. main & colton from 440' east of 31st to

April 5/11 | Childs, Taylor, Bulmer

Sta.		H.I.	Rod	Elev.
T.P.	4.04	48.50		44.46
0+00	P.S. 440' east of east line of 31st		6.95	46.55
+50			1.9	
1+00			2.5	
T.P.	11.04	44.46		33.42 B.M.
+50			0.1	
2+00			0.9	
+50			1.3	
3+00	10 lurches.		1.8	
+50			2.4	
4+00			3.6	
+50			4.3	
+83	west 13' line of 31st street		4.7	
5+00	west line 31st,		4.8	
+35			6.0	
+50			8.9	
+80	not less than 3' deep.		13.0	
T.P.	0.64	32.33	12.77	31.69
6+00			7.41	
+50			13.3	
7+00			10.1	22.2

Sta.		H.I.	Rod	Elev.
		32.33		
7+50			9.0	
8+00			5.2	
T.P.	9.05	40.99	0.39	31.94
+50			8.1	
9+00			3.6	
+50			2.8	
10+00			3.1	
+50			4.3	
11+00			4.5	
+30			6.4	
+50			9.0	
12+00			11.1	
+50			10.6	
T.P.	0.88	29.78	12.09	28.90
+62			3.0	
+78			10.1	
T.P.	0.72	17.93	12.57	17.21
13+00			7.9	
+28			12.3	
+50			9.0	
T.P.	12.45	30.06	0.32	17.61
14+00			1.3	

Cont. from page 2

Sta.		H.I.	Rod	Elev.
J.P.	7.38	36.64	0.80	29.26
14+10			2.6	
15+00			0.9	
+50			3.8	
16+00			9.9	
+20			12.0	
+50	Not less than 4' deep		12.1	24.5
17+00			10.1	
+27			9.3	
+50			7.0	
+76			4.5	
+90			5.0	
+92			6.0	
+94			4.9	
18+00			4.6	
+07.24	Sub. Center of 29th Street		4.21	32.43
+50			4.5	
19+00			5.1	
+50			5.2	

April 6/11 Stehlik, Taylor, Bricker 3

Sta.		H.I.	Rod	Elev.
		36.64		
20+00			4.8	
+50			4.4	
J.P.	0.15	32.49	4.30	32.34
21+00			4.4	
+18			9.0	
+50			14.5	
+75			15.7	
22+00			11.8	
+22			5.8	
+50			0.7	
+58			0.1	
J.P.	0.31	32.80	0.00	32.49
23+00			1.2	
+50			3.8	
24+00			7.6	
+33			12.7	
J.P.	2.60	22.80	12.60	20.20
+45			4.6	
+47			6.4	16.4
+50			5.3	
+66.1	Sub. Center of 28th Street		4.63	18.17

cont. from page 3

Sta.		H.I.	Rod	Elev.
		22.80		
24+84			5.9	
+86			4.9	
25+00			5.5	
+19			7.1	
+26			9.6	
+44			15.4	
+50			15.6	7.2
+88			15.4	
26+00			11.1	
S.P.	7.15	29.40	0.55	22.25
+40			5.0	
+50			2.8	
27+00			0.8	
+50			1.2	
28+00			1.9	
+50			2.2	
29+00			2.4	
+50			3.1	
30+00			7.1	

April 7/11 { Childs, Taylor, Bumpers

4

Sta.		H.I.	Rod	Elev.
		18.50		
S.P.	2.09		12.99	16.41
30+50			2.9	
31+00			10.8	
+50			13.7	
+93			6.5	
32+00			4.5	
S.P.	11.90	29.66	0.74	17.76
+26			9.4	
+50			7.9	
33+00			7.0	
+50			6.0	
34+00			5.9	
+50			6.7	
35+00			7.3	
+50			5.7	
+61			5.9	
+77			13.0	16.66
36+00	Elev. Top of Tie		11.8	
+36			11.4	
+50			12.6	

Cont. from page 4.

Sta.		H.I.	Rod	Elev.
36+61		29.66	12.1	17.6
+81			8.1	
+90			6.6	
37+00			6.5	
+50			6.4	
+72.2	E.		6.1	
+85.2	angle. 1°32'R On M.H. Center 26th J.P. 2.86	28.43	4.09	25.57
38+00			3.9	
+15.2	Sub. west line of 26th street		3.69	
+50			3.3	
+65			2.7	
+81			15.4	
+94			7.7	
39+00			7.7	
+24			6.5	
+50			6.8	
+54.35	Sub. north line of Pierce ave.		6.95	
40+00			7.3	

April 10/11. Childs, Taylor, Bunker 5



		H.I.		
		28.43		
40+23				7.4
+30				6.5
+50				7.7
+84.16	Sub. so. line of Pierce ave.			8.83
41+00				8.5
+50				9.0
+74				9.0
+79.26	Old M.H.			7.5

Sewer extension on Kalmia

Center ℄ Kalmia × Nunn to about

× Carried from M.H. April 8/11 {Childs Tayler Bunker}

27' so. of Laurel.

Sta.		H.I.	Rod	Ground	Grade	Cut
B.S.				99.87		
		115.16				
0+00	M.H. center ℄		0.24	112.31	107.5	4.8
F.S.	Kalmia × Nunn	12.92				
		125.23				
+50			11.1	114.1	109.23	4.9
1+00			8.7	116.5	110.97	5.5
+50			6.12	119.11	112.70	6.4
2+01.58	M.H. center ℄ Kalmia		4.7	120.5	114.5	6.0
	43' west ℄ Center					
+50	Curlew.		3.4	121.8	117.89	3.9
+75			1.83	123.40	119.64	3.8
F.S.		12.88	0.89	124.34		
		137.22				
3+00			11.0	126.2	121.40	4.8
+25			8.9	128.3	123.14	5.2
+50			6.9	130.3	124.91	5.4
+75			4.9	132.3	126.66	5.6
4+00			3.2	134.0	128.42	5.6
+25			1.45	135.77	130.17	5.6
F.S.		8.17				
		143.94				
+50			6.5	137.4	131.93	5.5
+75			4.8	139.1	133.68	5.4
5+00			2.9	141.0	135.44	5.6
+15	dead end about 27'		1.88	142.06	136.5	5.6
	from Laurel.					

112.31 / 7.85 / 120.16 H.I. / 107.5 / 12.66 — 109.23 / 10.93

110.97 / 9.19 — 112.70 / 7.46

123.40 / 6.42 / 129.82 H.I. / 117.89 / 11.93 — 121.40 / 8.42 — 124.91 / 4.91

114.5 / 5.66

135.77 / 5.28 / 141.05 H.I. / 128.42 / 12.63 — 131.93 / 9.12

136.5 / 4.55

grades {Childs Tayler Bunker} apr. 14/11



Sewer on N. street 30th from last N. alley to sta 29+25 east.

N to alley bet M + L. April 12/11 {Childs Taylor Blinker

N 32nd.

Sta.		H.I	Rod	Ground	Grade cut
T.P.	3.99	74.97		70.98	
0+00	M.K. center 29th		5.9	69.2	63.20 6.0
+25	+29'20.0 no. line of N.		5.5	69.6	63.28 6.3
+50			5.4	69.7	63.35 6.4
+75			5.1	70.0	63.42 6.6
1+00			4.6	70.5	63.50 7.0
+25			4.7	70.4	63.57 6.8
+50			4.7	70.4	63.65 6.8
+75			4.6	70.5	63.72 6.8
2+00			4.6	70.5	63.80 6.7
+25			4.5	70.6	63.87 6.7
+50			4.4	70.7	63.93 6.8
+75			4.3	70.8	64.02 6.8
3+00			4.3	70.8	64.10 6.7
+25			4.2	70.9	64.17 6.7
+50			4.4	70.7	64.25 6.5
+75	M.K.		3.3	71.8	64.32 7.6
T.P.	2.05	77.02		74.97	
4+00			6.04	70.98	64.40 6.7
+25			6.1	71.0	64.47 6.5

Laid 29' from N line

7.0.98
4.47 / 75.45 H.I. / 63.35 / 12.10
63.80 / 11.65 — 63.95 / 11.50 — 63.65 / 11.80
64.10 / 11.35 — 64.25 / 11.20 — 64.40 / 11.05
64.32 / 11.13 — 72.83 x — 2.55 / 75.38 H.I. / 63.33 / 12.03
11.88 11.73 11.53 11.43 11.28
11.06 10.91 10.76 10.61 10.46 10.31

Cont. from page 7.

BM. 30" ø N/St. N. W. Cor. B.P. in return Pile
74.97 April 13/11

Childs
Taylor
Bunker

8

Sta	H.I. 77.02	Rod	Ground	Grade	Cut
4+50		6.0	71.1	64.55	6.6
+75		5.9	71.2	64.62	6.6
5+00		5.8	71.3	64.70	6.6
+25		5.7	71.4	64.77	6.6
+50		5.4	71.7	64.85	6.9
+75		5.3	71.8	64.92	6.9
6+00		4.8	72.3	65.00	7.3
+25		4.9	72.2	65.07	7.1
+50		4.8	72.3	65.15	7.2
+75		5.2	71.9	65.22	6.7
7+00		5.3	71.8	65.30	6.5
+25		5.1	72.0	65.37	6.6
+50		4.3	72.8	65.45	7.4
+75		4.1	73.0	65.52	7.5
+84.9	M.H. center of 30" ø 7.08	4.26	72.76	65.55	7.3
J.S. 8+00	29' so. of no. line of N. 79.84	7.28	72.56	65.60	7.0
+50		7.2	72.6	65.68 65.75	6.9
9+00		6.6	73.2	65.90	7.3

70.98
5.79
76.77 H.I
64.55
12.22

64.70
12.07

64.85
11.92

65.00
11.77

65.15
11.62

65.30
11.47

65.48
11.32
72.83
4.12
76.95 H.I
65.15
11.80
11.65
11.50

4.07
72.70 I.P.
4.94
77.64
74.97
2.67

65.52
11.40

74.97
3.66
78.63 H.I.

78.63 H.I.

65.60
13.03

65.68
12.95

65.75
12.88

65.90
12.73

Cont. from page 8

Sta.		H.I. 79.84	Rod	Grade
9+50			5.9	73.9
+64.15	M.K. center alley		5.8	74.0
+75	bet. M + N.			
10+00			5.27	74.57
+50			4.8	75.3
11+00			4.4	75.4
+50			4.4	75.4
+75				
12+00			4.2	75.6
+25				
+50			4.7	75.1
13+00			4.90	74.94
+44.80	M.K. center alley bet. M + L. 5.13		5.4	74.4
I.P.		80.10		74.97
+75			4.7	75.4
14+00			6.1	74.0
+25			6.18	73.92
+50			5.7	74.4
+73.15	M.K. constructed		5.7	74.4
15+00			5.6	74.5
+25			5.9	74.2

April 13/11 — Schultz, Tayler, Bruder — 9

78.63 H.I.

Grade	Cut			
66.05	7.9	66.05 / 12.58	74.97 = B.M.	
66.09	7.9	66.12 / 12.87	66.09 / 12.90	4.02 / 78.99 H.I.
66.12				
66.2	8.4	66.20 / 12.79		
66.35	9.0	66.35 / 12.64		
66.50	8.9	66.50 / 12.49		
			74.97 = B.M.	
66.65	8.8	66.65 / 12.57	4.25 / 79.22 H.I.	
66.72		66.72		
66.80	8.8	66.80 / 12.42	66.87 / 12.35	
66.87				
66.95	8.2	66.95 / 12.27		
67.02				
67.10	7.8	67.10 / 12.12	67.02 / 12.20	
67.18			67.18 / 12.04	
67.23	7.2			
B.M. = 30 th & m.		67.23 / 11.26	74.97 B.M. / 3.52 / 78.49 H.I.	
67.35	8.1	67.35 / 11.14		
67.45	6.6	67.45 / 11.04		
67.55	6.4	67.55 / 10.94		
67.65	6.8			
67.74	6.7	67.74 / 10.75		
67.85	6.7			
67.95	6.3	67.95 / 10.54		

Cont. from page 9.

April 14/11 { Schibicki Taylor Bowker

Sta.	H.I. 80.10	Rod	Grade	Cut.
15+50		6.0	74.08	6.0
+75		5.8	74.3	6.2
16+00		5.7	74.4	6.2
+25		4.9	75.2	6.9
+50		5.1	75.0	6.6
+75		4.9	75.2	6.7
17+00		4.68	75.42	6.8
+40 M.H.		4.4	75.7	6.9
+50		4.4	75.7	6.9
+75		4.3	75.8	6.9
18+00		4.0	76.1	7.1
+25		3.5	76.6	7.5
+50		3.3	76.8	7.6
+75		3.2	76.9	7.6
19+00		3.1	77.0	7.6
+25		3.0	77.1	7.6
+50		2.7	77.4	7.8
+75		2,6	77.5	7.8

7849 HI.

74.97
4.18
79.15 H.I.

68.15 / 10.34

68.25 / 10.90

68.45 / 10.70

68.61 / 10.50

6.81 / 10.34

68.85 / 10.30

68.35

3.50
75.65 - J.P.

6.48
82.13 H.I.

69.05 / 13.08

69.25 / 12.88

69.45 / 12.68

69.65 / 12.48

Apr. 15/11 { Shields, Taylor, Bowden

cont. from page 10

Sta.		H.I. 80.10	Rod.	Grade
20+00			2.7	77.4
+05.65	M.H. center of 31st street.		2.6	77.5
+25			2.1	78.0
+50			2.3	77.8
+75			2.42	77.68
T.P.		3.32	81.00	
21+00			3.5	77.5
+25			3.5	77.5
+50			3.9	77.08
+75			4.6	76.4
22+00			4.6	76.4
+25			4.7	76.3
+50			4.8	76.2
+75			4.9	76.1
23+00			5.1	75.9
+35	M.H.		4.9	76.1
+50			4.96	76.04
+75			5.0	76.0
24+00			4.8	76.2

Grade	cut
69.85	7.6
69.87	7.6
69.95	8.1
70.05	7.8
70.15	7.5
70.25	7.3
70.35	7.2
70.45	6.7
70.55	5.9
70.65	5.8
70.75	5.6
70.85	5.4
70.95	5.2
71.05	4.9
71.19	4.9
71.25	4.8
71.35	4.7
71.45	4.8

82.13 H.I.
69.85 / 12.28
69.87 / 12.26
70.05 / 12.08
70.25 / 11.88
70.45 / 11.68
77.08
5.05
77.08
3.62
80.70 H.I.
70.65 / 10.05
70.85 / 9.85
71.05 / 9.65
71.19 / 9.51
71.25 / 9.45
71.45 / 9.25

Grades. May 11/11 { Shields, Taylor, Bowden

JR.

Cont. from page 11

Sta.	H.I.	Rod	Ground	Grade	Cut
	81.00				
24+25		4.7	76.3	71.35	4.8
+50		4.3	76.7	71.65	5.1
+75		3.8	77.2	71.75	5.5
25+00		4.3	76.70	71.85	4.9
+25		4.5	76.5	71.95	4.6
+50		3.9	77.1	72.05	5.1
+75		4.5	76.5	72.15	4.4
26+00		5.48	75.52	72.25	3.3
+25		6.3	74.7	72.35	+2.4
+50		6.0	75.0	72.45	2.6
+66.23	M.H. center of 32nd street	5.6	75.4	72.51	+2.9
27+00		6.6	74.4	72.65	+1.8
+25		6.7	74.3	72.75	+1.6
+50		5.7	75.3	72.85	+2.5
+75		4.74	76.24	72.95	3.3
28+00		3.8	77.2	73.05	4.2
+25		3.5	77.5	73.15	4.4
+50		3.2	77.8	73.25	4.6

80.70 H.I. 71.85 76.70 TP
71.65 8.85 2.92
9.05 79.62 H.I.
72.05
72.25 72.45 7.57
7.37 7.17
73.51 72.65 72.85 73.05 73.25
7.11 6.97 6.77 6.57 6.37

16
.640

Cont. from page 12

Sta.		H.I. 81.00	Rod	Grade	Cut
28+75			3.0	78.0	73.35 4.7
29+00			3.1	77.9	73.45 4.5
+25	F.S. East of 32nd		3.4	77.6	73.58 4.1

79.62 H.I.
73.45
6.17

73.55
6.07



Levels for sewer in alley bet. H & I 15th west. 220'.

Sta.		H.I.	Rod	Elev.	Grade
T.P.	0.85	30.80		29.95	
0+00	M.H. center 15th & alley going west bet. H & I.		4.3	26.5	17.18
+50			5.0	25.8	
1+00			5.7	25.1	
+50			5.9	24.9	
2+00			5.9	24.9	
+20	T.S.		6.0	24.8	

H & I from center of April 19/11 by Schields Tayer Bunt

✓ Alley in Blk 18

	4.1		
0+00	30.59	4.1	26.5
+25		5.1	25.5
50		5.5	25.1
+75		5.8	24.8
1+00		5.6	25.0
+25		6.1	24.5
+50		5.8	24.8
+75		6.1	24.5
2+00		5.7	24.9
+20		5.9	24.7

Shermans Addn.

Copied

april 27/11 { Childs, Taylor, Bunker } 10

Grade

17.5 = 4.15 H.

17.75	18.50 / 12.63	29.95 / 1.18 / 31.13 H.I.
18.00	19.00 / 12.13 V	17.62 / 13.51 V
18.25	19.50 / 11.63 V	18.00 / 13.13 V
18.50	19.70 / 11.43	
18.75		
19.00		
19.25		
19.50		
19.70		

grades may 1/11 { Childs, Taylor, Bunker }

Preliminary survey line in Golden Hill add. bet. B & C.

J.P. Sta.		1140	202.36 H.I. 202.36	Rod	Elev. 190.96
0+00	mkt. center 25th & alley bet B & C.			8.6	193.9
+50				8.4	194.0
1+00				6.8	195.6
+50				5.7	196.7
2+00				4.7	197.7
+50				3.3	199.1
3+00				3.4	199.0
+20				3.6	198.8

BM. S.W. Cor 25th & B. Elev. 190.96

190.96
10.22
201.18

alley Blk. 3 May 1/11. Childs Taylor Bunker 13

Rate .562

Grade	Cut.		
190.0	3.9	190.00 / 11.18 ✓	May 24/11 Childs Taylor Bunker H.I 201.18
190.62	3.4	190.62 / 10.56 ✓	Bottom Stakes
191.25	4.4	191.25 / 9.93 ✓	Lockwood Westcott 17/May/29-11
191.87	4.8	191.87 / 9.31 ✓	
192.50	5.2	192.50 / 8.68 ✓	
193.12	6.0	193.12 / 8.06 ✓	
193.75	5.3	193.75 / 7.43 ✓	
194.0	4.8	194.00 / 7.18 ✓	

Sewer in alley bet M+N from East to Sta. 12+00

Center of 30th

May 31/11 { Childs Taylor Bunker

1.

Sta.			H.I	Rod	Ground	Grade	Cut
T.P.		3.62	78.59		74.97		
0+00	M.F. Center 30th St.			4.5	74.1	66.10	8.0
+25				4.9	73.7	66.20	7.5
+50				4.9	73.7	66.30	7.4
+75				4.3	74.3	66.40	7.9
1+00				4.7	73.9	66.50	7.4
+25				5.2	73.4	66.60	6.8
+50				5.2	73.4	66.70	6.7
+75				5.2	73.4	66.80	6.6
2+00				5.0	73.6	66.90	6.7
+25				5.1	73.5	67.00	6.5
+50				4.8	73.81	67.10	6.7
+75				5.2	73.4	67.20	6.2
3+00				5.5	73.1	67.30	5.8
+30	M.H.			5.6	73.0	67.42	5.6
+50				5.1	73.5	67.50	6.0
+75				5.5	73.1	67.60	5.5
4+00				4.96	73.63	67.70	5.9
T.P.		5.98	79.61				
+25				6.5	73.1	67.80	5.3

74.97
4.36
79.33 H.I.

66.10
13.23

66.30
13.03

66.50
12.83

66.70
12.63

66.90
12.43

67.10
12.23

5.52
73.81 T.P.
5.99
77.80 H.I.

67.30
10.50

67.42
10.38

67.50
10.30

67.70
10.10

Grades, June 5/11 { Childs Taylor Bunker

Cont. - from page 17

Sta.		H.I. 79.61	Rod	Ground	Grade	cut
4+50			6.5	73.1	67.90	5.2
+75			6.5	73.1	68.00	5.1
5+00			6.2	73.4	68.10	5.3
+25			6.2	73.4	68.20	5.2
+50			6.0	73.6	68.30	5.3
+75			5.9	73.7	68.40	5.3
6+00			5.8	73.8	68.50	5.3
+25			6.0	73.6	68.60	5.0
+60.96	M/H. ceiling @ 31st.		5.4	74.2	68.74	5.5
7+00			5.7	73.9	68.90	5.0
+25			5.8	73.8	69.00	4.8
+50			5.6	74.0	69.10	4.9
+75			4.80	74.81	69.20	5.6
8+00			4.6	75.0	69.30	5.7
+25			4.4	75.2	69.40	5.8
+50			4.2	75.4	69.50	5.9
+75			4.0	75.6	69.60	6.0
9+00			3.5	76.1	69.70	6.4

May 31/11 — Childs, Taylor, Brunker — 18

77.80 HI. 68.10 / 67.90 9.70 / 9.90

73.63 / 4.78 / 78.41 HI. 68.50 / 9.91

68.30 / 10.11 68.60 / 9.81

68.90 / 9.51 69.10 / 9.31 68.74 / 9.67 69.30 / 9.11

69.50 / 8.91

69.70 / 8.71

grades June 7/11 — Childs, Taylor, Brunker

Cont. - from page 18

Sta.	H.I. 79.61	Rod	Ground	Grade	cut
9+25		2.44	77.17	69.80	7.4
+50		3.1	76.5	69.90	6.6
10+00		3.1	76.5	70.10	6.4
+50		4.8	74.8	70.30	4.5
11+00		5.8	73.8	70.50	3.3
+50		5.6	74.0	70.70	3.3
12+00	T.I.	5.0	74.6	70.90	3.7



June 1/11 { Childs, Taylor, Bunker

19

77.17
2.85
80.02 H.I.
69.90
10.12

70.10 9.92
70.30 9.72
70.50 9.52
70.70 9.32
70.90 9.12

grades. { Childs, Taylor, Bunker

June 8/11

25
70
60
50
90
220

2.7

Sewer on 30th alley bet. M & L to Center of K Street. June 6/11 Childs Taylor Bunker 20

Sta.		H.I.	Rod	Ground	Grade	cut
B.M.	3.65	78.62		74.97		
0+00	M.H. Center 30th & alley bet. M & L.		4.1	74.5	67.25	7.2
+50			4.4	74.2	67.35	6.9
1+00			4.7	73.9	67.45	6.5
+50			5.00	73.62	67.65	6.1
2+00			5.2	73.4	67.65	5.8
+50			6.3	72.3	67.75	4.6
3+00			6.7	71.9	67.85	4.1
+50			7.2	71.4	67.95	3.5
+79.35	M.H. Center alley bet. K & L & Cent. 30th.	76.11	7.5	71.0	.01	3.1
4+00	4.89			71.2	.05	3.0
+50			5.1	71.0	68.15	2.7
5+00			5.3	70.8	68.25	2.2
+50			5.7	70.4	68.35	2.1
+69.35	M.H. Center of 30th & K going South		5.7	70.4	68.39	2.4
			5.3	70.8		



71.22 / 5.32 / 76.54 H.I.
68.01 / 8.53
67.35 / 9.19
67.45 / 9.09 67.55 / 8.99 67.65 / 8.89 67.75 / 8.79
67.85 / 8.69 67.95 / 8.59

Alley line bet. L & K from center of 30th to near 29th.

June 7/11 { Childs, Taylor, Bibbins

21

70.01 30th & K. SE.

Sta.		H.I.	Rod	Ground	Grade	cut
		78.62				
0+00	M.H. - Center of 30th		7.5	71.1	68.01	3.1
+25			7.40	71.22	68.06	3.1
	5.74	76.96				
+50			4.9	72.1	68.11	4.0
+75			5.0	72.0	68.16	3.8
1+00			5.1	71.9	68.21	3.7
+25			4.9	72.1	68.26	3.8
+50			5.8	71.2	68.31	2.9
+75			5.6	71.4	68.36	3.0
2+00			6.05	70.91	68.41	2.5
+29	M.H.?		6.2	70.8	68.47	2.3
	5.31	76.53				
+50			6.0	70.5	68.55	2.0
+75			6.0	70.5	68.65	1.9
3+00			5.0	71.5	68.75	2.8
+25			4.6	71.9	68.85	3.1
+50			4.2	72.3	68.95	3.4
+75			3.9	72.6	69.05	3.6
4+00			3.7	72.8	69.15	3.7

71.22
5.51
76.73 H.I.
6.11
8.62

70.91
6.45
77.36 H.I.
6.58
8.81

68.21 / 8.62 — 68.41 / 8.32 — 68.31 / 8.42 — 68.75 / 8.61 — 68.95 / 8.41 — 69.15 / 8.21

Grades { Childs, Taylor, Bibbins
June 14/11

cont. from page 21

June 9/11 — Childs, Taylor, Brunker — 22

Sta.		H.I. 76.53	Rod	Ground	Grade	cut
4+25			3.6	72.9	69.25	3.7
+50			8.3	73.2	69.35	3.9
+75			2.9	73.6	69.45	4.2
5+00			2.49	74.04	69.55	4.5
S.P.	5.97	80.01				
+25			5.8	74.2	69.65	4.6
+50			5.4	74.6	69.75	4.9
+75			5.2	74.8	69.85	5.0
6+00			5.0	75.0	69.95	5.1
+25			4.4	75.6	70.05	5.6
+50			3.6	76.4	70.15	6.3
+75			3.7	76.3	70.25	6.1
7+00	F.S.		2.9	77.1	70.35	6.8

77.36 H.I.
69.35 / 8.01

69.95 / 7.41 — 70.05 / 7.31 — 69.55 / 7.81 — 69.75 / 7.61

grades — Childs, Taylor, Brunker — June 14/11

2 V.C.-S
6 - Reds Central
79 - Bonna East
78 - 78 1/4 SW 1/4 24/1153

K st. line from center 30th St. going south to center Hodson.

B.M. 75.09 mon. SE cor 30th & J

Sta.		H.I. 76.11	Rod	Ground	Grade	cut
0+00	M.H. center K & 30th going south		5.3	70.8	68.39	2.4
+50			5.2	70.9	68.49	2.4
1+00			4.8	71.3	68.59	2.7
+50			4.5	71.6	68.69	2.9
2+00			4.18	71.93	68.79	3.1
+120	M.H. center 30th going north.		4.1	72.0	68.81	3.2

alley line bet. K & J. from 3' west of center last of 32nd.

30th to Sta 18+40.45

June 9/11 Shields Taylor Reinder

Sta.		H.I.	Rod	Grade	Cut
J.P.	3.18	.78 .27		75.09	
-0+03	M.H. 3' west center		4.2	74.1	69.63 4.5
0+00	30th.				
+25			5.0	73.3	69.73 3.6
+50			5.7	72.6	69.83 2.8
1+00			5.6	72.7	70.03 2.7
+50	✓		5.2	73.1	70.23 2.9
2+00			5.0	73.3	70.43 2.9 ✓
+50			5.1	73.2	70.63 2.6
3+00			4.9	73.4	70.83 2.6
+50			4.63	73.64	71.03 2.6
J.P.	4.99	78.63			
4+00			4.6	74.0	71.23 2.8
+35	M.H.		4.5	74.1	71.37 2.7
+50			4.6	74.0	71.43 2.6
5+00			4.7	73.9	71.63 2.3
+50			4.7	73.9	71.83 2.1
6+00			4.5	74.1	72.03 2.0
+50			4.3	74.3	72.23 2.1
7+00			4.2	74.4	72.43 2.0

75.09 / 3.40 / 78.49 H.I. — 69.83 / 8.66 ✓ — 70.23 / 8.26 ✓

69.63 / 8.86 ✓ — 70.03 / 8.46 ✓ — 70.43 / 8.06 ✓

70.63 / 7.86 ✓ — 70.83 / 7.66 ✓ — 71.03 / 7.46 ✓

73.64 / 5.37 / 79.01 H.I. — 71.37 / 7.64 ✓ — 71.43 / 7.58 ✓ — 71.63 / 7.38 ✓ — 71.83 / 7.18 ✓

71.23 / 7.78 ✓ — 72.03 / 6.98 ✓ — 72.23 / 6.78 ✓ — 72.43 / 6.58 ✓

grades Shields Taylor Reinder June 14/11

146

Cont. - from page 24.

Sta.		H.I. 78.63	Rod	Ground
7+50			3.31	75.32
8+00			3.5	75.1
+50			3.3	75.3
+70.64 J.R.	M.H. Center 31 ct. 8.04	83.36	3.4	75.2 / 75.32
9+00			7.7	75.7
+50			7.1	76.3
10+00			6.4	77.0
+50			6.1	77.3
11+00			4.76	78.60
+50			4.4	79.0
12+00	M.H.		2.9	80.5
+50			2.6	80.8
13+00			2.8	80.6
+50			2.1	81.3
14+00 J.R.		5.35 87.46	1.25	82.11
+50			4.4	83.1
15+00			4.6	82.9

June 13/11 { Childs, Taylor, Brubaker

13.2 / 13

Grade	cut
72.63	2.7
72.83	2.3
73.03	2.3
73.11	2.1
73.23	2.5
73.43	2.9
73.63	3.4
73.83	3.5
74.03	4.6
74.23	4.8
74.43	6.1
74.63	6.2
74.83	5.8
75.03	6.3
75.23	6.9
75.43	7.7
75.63	7.3

79.01 H.I. 72.63 6.38 — 72.83 6.18 — 73.03 5.98 — 73.11 5.90

75.32 5.97 81.29 H.I. — 73.23 8.06 — 73.43 7.86 — 73.63 7.66

73.83 7.46 — 74.03 7.26 — 78.60 2.71 81.31 H.I. 74.03 7.28 — 74.23 7.08

78.60 6.93 85.53 H.I. — 74.43 11.10 — 74.63 10.90 — 74.83 10.70 — 75.03 10.50 — 75.23 10.30

82.11 5.56 87.67 H.I. — 75.43 12.24

Cont. – from page 25

Sta.	H.I. 87.46 Rod	Ground	Grade	cut
15+31.78 M.K. curb 32nd.	5.6	81.9	75.76	6.1
15+50.	4.9	82.6	75.83	6.8
16+00	5.0	82.5	76.03	6.5
+50	6.0	81.5	76.23	5.3
17+00	6.6	80.9	76.43	4.5
+50	6.2	81.3	76.63	4.7
18+00	6.22	81.24	76.83	4.4
+40 HS P.S.	6.1	81.4	76.99	4.4
+3 Sec Sta. 0+00				

87.67 H.I.
76.03 / 11.64 ✓
76.23 / 11.44 ✓
76.43 / 11.24 ✓
76.63 / 11.04 ✓
32 / 124
82.11 / 5.60 / 87.71 H.I. / 75.63 / 12.08 ✓
75.83 / 11.88 ✓
76.83 / 10.88 ✓
10.72
82.11 / 5.63 / 87.74 H.I. / 75.76 / 11.98 ✓
76.99 / 10.75

1840 ✓
15 32
308

323
308
15

Sewer line from sta. 2+29 on alley
Center of K & of 30th to J.

Sta		H.I.	Rod	Ground	Grade	cut
T.S.	3.85	78.94		75.09		
0+00	M.H. sta 2+29 on alley bet. K & L.		8.2	70.7	68.47	2.3
+50			8.5	70.4	68.57	1.8
1+00	0.2%		7.1	71.8	68.67	3.1
+50			7.0	71.9	68.77	3.1
+89.78	M.H. center K & 16.77 west center of 30th.		7.0	71.9	68.85	3.1
2+00			6.92	72.02	68.88	3.1
+50			6.2	72.7	69.03	3.7
3+00	0.3%		5.7	73.2	69.18	4.0
+50			4.9	74.0	69.33	4.7
+80.55	M.H. center alley bet K & J. 43' west center of 30th.		4.8	74.1	69.42	4.7
4+00			4.4	74.5	69.50	5.0
+50	0.4%		3.8	75.1	69.70	5.4
5+00	dead end.		3.2	75.7	69.90	5.8

June 15/11 Hubbard Taylor Brink 2



Sewer line on K from 16.77 west of center of Dodson to top of Dodson to center of 30th to near J St.

June 15/11 { Childs Taylor Burke } 23

Sta.		H.I.	Rod	Ground	Grade	cut
J.P.	7.24	79.26		72.02		
0+00	M.H. center K & 16.77 west center of 30th			71.9	68.85	3.1
+50			6.7	72.6	69.05	3.6
1+00			6.3	73.0	69.25	3.8
+50			6.2	73.1	69.45	3.7
2+00			5.9	73.4	69.65	3.8
+50			5.6	73.7	69.85	3.9
+63½	M.H. center K & Dodson.		5.4	73.9	69.90	4.0
3+00			4.9	74.4	70.05	4.4
+25			5.7	73.6	70.15	3.7
+50			5.9	73.4	70.25	3.2
4+00			5.2	74.1	70.45	3.7
+50			4.5	74.8	70.65	4.2
5+00			2.41	76.85	70.85	6.0
J.P.	6.03	82.88				
+50			3.0	79.9	71.05	8.9
+60			2.2	80.7	71.09	9.6

72.02 / 6.10 / 78.12 H.I. / 69.05 / 9.07

69.25 / 8.87 / 69.45 / 8.67 / 69.85 / 8.27

69.65 / 8.47 / 69.90 / 8.22

76.85 / 1.32 / 78.17 H.I. / 70.05 / 8.12 / 70.65 / 7.52 / 71.01 / 7.95

70.25 / 7.92 / 70.45 / 7.72 / 76.85 / 2.15 / 79.00 H.I. / 70.85 / 8.15

+86.6

Sewer 31st Street from center
center alley bet. J. & I.

Sta.		H.I. 83.64	Rod	Ground
0+00	M.H. center alley bet. J & K		8.4	75.2
+50			8.1	75.5
1+00			7.6	76.0
+50			7.5	76.1
2+00			6.15	77.49
+50			6.9	76.7
3+00			5.7	77.9
+50			5.4	78.2
+79.65	M.H. center alley bet. J & I.		5.0	78.6

alley bet. J & K to June 19/11 {Childs Barb 29 Taylor

Grade	cut.
73.11	2.1
73.21	2.3
73.31	2.7
73.41	2.7
73.51	4.0
73.61	3.1
73.71	4.2
73.81	4.4
73.87	4.7
79.75	5.1

77.49 / 4.02 / 81.51 H.I.

73.31/8.20 73.21/8.30 73.41/8.10 73.37/8.00 73.61/7.90 73.71/7.80 73.81/7.70 73.87/7.64

15/60

Valley line bet. J & S from 600 west of 31st to Sta. 16+00 east of 32nd

June 19/11 Childs Taylor Bender

Sta.		H.I.	Rod	Ground	Grade B.M.	cut
J.P.	7.03	82.12		75.09		
0+00	F.S 600 west of 31st Street.		1.02	81.10	75.13	6.0
+50			3.6	78.5	75.03	3.5
1+00			4.61	77.51	74.93	2.6
+50			4.9	77.2	74.83	2.4
2+00			5.3	76.8	74.73	2.1
+50			5.1	77.0	74.63	2.4
3+00	M.H.		5.2	76.9	74.53	2.4
+50			4.5	77.6	74.43	3.2
4+00						
J.P.	5.42	83.64	3.40	78.22	74.33	3.9
+50			5.6	78.0	74.23	3.8
5+00			5.3	78.3	74.13	4.2
+50			5.5	78.1	74.03	4.1
6+00			5.1	78.5	73.93	4.6
+30	M.H. Center of 31st Street		5.0	78.6	73.87	4.7
+50			4.57	79.07	73.95	5.2
7+00			4.7	78.9	74.15	4.8
+50			4.5	79.1	74.35	4.8
					77.75	5.1

81.10 / 0.65 / 81.75 H.I. / 75.13 / 6.62

75.13 6.72 ✓ 74.83 6.92 ✓ 74.93 6.82 ✓ 74.73 7.02 ✓

74.63 7.12 ✓ 74.53 7.22 ✓ 74.43 7.32 ✓ 74.33 7.42 ✓

74.23 7.52 ✓ 78.22 / 4.70 / 82.92 H.I. / 74.13 5.79 ✓ 74.03 8.89 ✓ 73.93 8.99 ✓

grades January 4/11 Childs Taylor Bender

79.07 / 6.80 / 85.87 H.I. / 73.95 / 11.12 ✓ 74.15 10.92 ✓ 74.35 10.72 ✓

Cont. from page 30

Sta.		H.I. 83.64	Rod	Grade
8+00			4.4	79.2
+50			4.0	79.6
9+00			3.4	80.2
+50			3.0	80.6
+60	M.H.		3.1	80.5
10+00			3.39	80.25
	6.22	86.47		
+50			6.1	80.4
11+00			6.2	80.3
+50			6.3	80.2
12+00			6.0	80.5
+50			5.3	81.2
+90.96	M.H. center of 32nd		5.1	81.4
13+00			5.2	81.3
+50			3.7	82.8
14+00			2.7	83.8
+50			2.29	84.18
15+00			2.4	84.1
+50			2.1	84.4
16+00			3.0	83.5

June 21/11 { Shields, Taylor, Bunker

Grade	Cut
74.55 ✓	4.7
74.75 ✓	4.9
74.95 ✓	5.3
75.15 ✓	5.5
75.19 ✓	5.3
75.35 ✓	4.9
75.55 ✓	4.8
75.75 ✓	4.5
75.95 ✓	4.7
76.15 ✓	4.3
76.35 ✓	4.8
76.51	4.9
76.55 ✓	4.7
76.75 ✓	6.0
76.95 ✓	6.8
77.15 ✓	7.0
77.35 ✓	6.7
77.55 ✓	6.8
77.75 ✓	5.7

85.07 H.I.
74.55 ✓ 10.52
74.75 ✓ 10.32
74.95 ✓ 10.12
75.15 ✓ 9.92

75.19 ✓ 9.88
75.35 ✓ 9.72
75.55 ✓ 9.52
75.75 ✓ 9.32
75.95 ✓ 9.12

76.15 ✓ 8.92
76.35 ✓ 8.72
3.90 5.8
81.17
6.39
87.56 H.I.
76.55 ✓ 11.01
76.75 ✓ 10.81
76.95 ✓ 10.61

grades Judy 1/11 { Shields, Taylor, Bunker

84.18
5.12
89.30 H.I.
77.15 ✓ 12.15
77.35 ✓ 11.95
77.55 ✓ 11.75
77.75 ✓ 11.55

from alley bet. M + L

32nd street, + alley east bet. L + K.

Sta.		H.I.	Rod	Ground	Grade	cut
	J.S. 3.79	83.83		80.04		
0+00	M.H. bet M + L center 32nd.		8.6	75.2	72.51	2.7
+50			7.2	76.6	72.71	3.9
1+00		b	6.9	76.9	72.91	4.0
+50			6.60	77.23	73.11	4.1
2+00			6.0	77.8	73.31	4.5
+50.			5.5	78.3	73.57	4.8
3+00			5.00	78.83	73.71	5.1
+50			4.5	79.13	73.91	5.4
+79.7	M.H. center 32nd + alley bet. L + K.		4.4	79.4	74.03	5.4
4+00			3.79	80.04	74.11	5.9
+50			2.5	81.3	74.31	7.0
5+00			2.2	81.6	74.57	7.1
+50			2.46	81.37	74.71	6.7
6+00			4.2	79.6	74.91	4.7
+80			5.55	78.28	74.98	

June 27/11 Chields Taylor Bunker

32nd

20

82.11 / 5.23 / 87.34 H.I. / 7.30 / 80.04 J.S.

77.23 / 3.68 / 80.91 H.I. / 72.71 / 8.20

72.91 / 8.00

73.11 / 7.80

73.31 / 7.60

73.51 / 7.40

77.23 / 7.57 / 84.80 H.I. / 73.71 / 11.09

73.91 / 10.89

74.03 / 10.77

74.21 / 10.49

74.51 / 10.29

74.71 / 10.09

74.91 / 9.89

grades July 8/11 Chields Taylor Bunker

Sewer line on 8th from alley no. of Monterey.

no. of mon. bore to Sta 8+00

July 13/11

Fields Taylor Blunden

35

Sta.		H.I.	Rod	Grade	Grade cut
	J.P. 3.60	288.03		284.43	
8+ 0+00	M.H. Center alley no. of University ave		3.7	284.3	274.50 9.8
+ +50			4.7	283.3	274.70 8.6
9+ 1+00			4.5	283.5	274.90 8.6
+ +50			4.2	283.8	275.10 8.7
+ 2+00			4.2	283.8	275.30 8.5
10 +50			4.0	284.0	275.50 8.5
+ 3+00			3.7	284.3	275.70 8.6
11 +50			3.14	284.89	275.90 9.0
+ 4+00			2.9	285.1	276.10 9.0
12 +50			3.7	284.3	276.30 8.0
+ +57	M.H. Center of monterey on east		3.7	284.3	276.33 8.0
+? 5+00			4.0	284.0	276.50 7.5
13+ +50			3.4	284.6	276.70 7.9
+ 6+00			3.6	284.4	276.90 7.5
14+ +50			3.6	284.4	277.10 7.3
+ 7+00			3.5	284.5	277.30 7.2
15+ +50			4.2	283.8	277.50 6.3
+? 8+00	T.S. 343' no. Center of monterey		4.4	283.6	277.70 5.9
16+0					



Sewer lowered on alley Ast. 30th west to F.S.

M + L June July 14/11 Childs Taylor Barker

Sta.		H.I. 79.17	Rod	Grade	Grade cut
B.M. J.P.	4.20			74.97	
0+00			5.6	73.6	6.4
+50			6.5	72.7	5.3
1+00			6.7	72.5	4.9
+50			7.0	72.2	4.4
2+00			7.3	71.9	3.9
+50			7.3	71.9	3.7
+94.1	M.H.		5.6	73.6	5.2
3+00			7.45	71.72	3.3
+50			7.0	72.2	3.6
4+00			6.8	72.4	3.6
+50			7.0	72.2	3.2
5+00			6.8	72.4	3.2
+50			6.2	73.0	3.6
+90	F.S.		3.2	76.0	6.4

71.72
5.43
77.15 H.I.
67.45
9.70

71.72
4.88
76.60 H.I.
67.27
9.33

68.85 / 7.75 — 69.05 / 7.55 — 69.25 / 7.35 — 69.45 / 7.15

69.60 / 7.00

67.65 / 9.50 — 67.85 / 9.30 — 68.05 / 9.10

68.25 / 8.35 — 68.45 / 8.15

68.41 / 8.19 — 68.65 / 7.95

Sewer in H. from M.H. 27th

Note. Sand crosses center of

Sta	H.I.	Rod	Ground
0+00 M.H. 27th + H.	116.50	6.5	110.0
+25		8.28	108.22
+50		5.5	111.0
+75	126.98	11.77	115.21
1+00		5.7	121.3
+25	139.54	12.71	126.83
+50		7.06	132.48
+75		1.2	138.3
2+00	151.96	9.37	142.59
+25		4.7	147.3
+50		0.77	151.19

west 250'. July 17/11 { Shields Taylor Bhunker

H at abut 0+85

Grade	cut	
		156.17 B.M.
		12.91
		169.08 H.I.
		.10
165.9	4.1	168.98 J.P.
		7.54
106.0	2.2	176.52 H.I.
		12.05
106.1	4.9	164.47 J.P.
		0.03
		164.50 H.I.
111.5	4.1	12.69
		151.81 J.P.
		0.15
116.1	5.2	151.96 H.I.
		12.93
		139.03 J.P.
121.1	5.7	0.51
		139.54 H.I.
		12.71
126.1	6.4	126.83 J.P.
		0.15
		126.98 H.I.
131.1	7.2	11.77
		115.21 J.P.
		1.29
136.1	6.5	116.50 H.I.
139.3	8.0	151.19
		1.55
		152.74 H.I.
142.5	8.7	142.5
		10.24

10.65
108.22
10.12
118.34 H.I.
106.10 / 12.24 — 106.0 / 12.34
105.92 / 12.42
116.1 / 2.24
120.83 / 17.43
138.26 H.I.
126.1 / 12.16
142.59 / 6.59
149.18 H.I.
136.10 / 13.08

Grades. { Shields Taylor Bhunker

64

July 29/11

Sewer line at H, 28th Street west to top of Hill

Aug 1/11

Shields
Taylor
Bunker

Sta	Sta.		H.I.	Rod	Grade	Grade cut	
8+0	0+00	M.H. Center 28th & H.	114.01	10.9	103.1	98.50	4.6
+5	+25			10.60	103.41	98.60	4.8
9+0	+50			9.9	104.1	98.70	5.4
+5	+75			5.6	108.4	105.13	3.3
+6	1+00		126.61	9.37	117.24	111.56	5.7
10+0	+25			8.8	122.8	118.00	4.8 +
+5	+50		138.80	9.90	128.90	123.60	5.3
11+0	+75			4.8	134.0	129.20	4.8
+5	2+00		151.31	10.54	140.77	134.80	5.9
12+0	+25			6.0	145.3	140.40	4.9
+5	+50		162.14	12.00	150.14	146.00	4.1 +
+90	+75			9.3	152.8	149.50	3.3
13+0	3+00			5.2	156.9	153.00	3.9
+5	+25			1.56	160.58	156.50	4.1
14+0	+50		167.31	3.08	164.23	160.00	4.2
+5	+75			2.2	165.1	161.50	3.6
15+0							
+50							
16+00							

103.41 + 7.17 = 110.58 H.I. − 98.70 = 11.88

98.50 + 12.08

117.24 + 7.08 = 124.32 H.I. − 111.56 = 12.76

118.00 − 6.32

123.60 − 0.72

140.77 + 7.19 = 147.96 H.I.

146.00 − 1.96

134.80 − 13.16

164.23 + 0.38 = 164.61 H.I. − 153.0 = 11.61

160.00 − 4.61

161.5 − 3.11

Shields
Taylor
Bunker
grades.

aug. 7/11

6th Street Ivy Lane north

Sta	Sta.	o	H.I.	Rod	Grand	Grade cut
	J.P.		288.36		283.98	B.M. 5th & walnut
8+0	0+00	M.H. 3' South of	4.38	2.3	286.1	275.03 11.1
+5	+50	Center Ivy Lane & Center of 6th		4.07	284.29	275.23 9.1
9+0	1+00			5.9	282.5	275.43 7.1
+5	+50			7.62	280.74	275.63 5.1
+6	2+00			9.4	279.0	275.83 3.2
10+	+25	dead end.		10.30	278.06	275.93 2.2
+						
11+						
+		256.2 centers of 5th & Center 6th				
12+		M.H. centers 5th				274.00
+		Ivy Lane H.I.				
	J.P.	279.5	286.93		283.98	
+9	0+00	M.H. center 5th				274.00
13+	+50			4.8	282.1	274.20 7.9
+5	1+00			3.9	283.0	274.40 8.6
14+	+50			3.0	283.9	274.60 9.3
+5	2+00			1.9	285.0	274.80 10.2
15+	+56.2	M.H. Center 6th				275.03
+5						
16+00						

283.98
2.57 H.I.
286.49
12.49
274.00

256.2
6.02
2.95

1.20

Sewer line on National ave. & 16th & streets from center Jan. 30/12 Hollands Taylor Bunker

38

Sta	Sta. S.P.		H.I. 8.55	Rod	Grade 12.52	Grade cut B.M. NE cor. 16th & N. 0.20%				
8+0	0+00	M.H. center N & National ave.		4.4	4.2	− 1.00	5.2	− 1.00	5.2	
+5	+50			5.2	3.4	− 0.80	4.2	− 0.90	4.3	
9+0	1+00			5.3	3.3	− 0.60	3.9	− 0.80	4.1	
+5	+50			5.3	3.3	− 0.40	3.7	− 0.70	4.0	
+0	2+00			5.22	3.33	− 0.20	3.5	− 0.60	3.9	
10+	+50			5.3	3.3	0.00	3.3	− 0.50	3.8	
+	3+00			5.1	3.5	+ 0.20	3.3	− 0.40	3.9	
11+	+50			4.8	3.8	0.40	3.4	− 0.30	4.1	
+	4+00			4.93	3.62	0.60	3.0	− 0.20	3.8	
12+	+50			4.9	3.7	0.80	2.9	− 0.10	3.8	
+5	5+00			4.8	3.8	1.00	2.8	0.00	3.8	
+9	+50			4.6	4.0	1.20	2.8	+ 0.10	3.9	
13+	6+00			4.60	3.95	1.40	2.6	0.20	3.8	
+5	+39.25	M.H. center 16th and National ave.		4.26	4.29	1.56	2.7	0.28	4.0	
14+	+50			4.8	3.8	1.60	2.2	0.30	3.5	
+5	7+00			6.32	2.23	1.80	+ 0.4	0.40	1.8	
15+0	+50			7.43	1.12	2.00	− 0.9	0.50	0.6	
+5										
16	+00									

National ave. 15

16

15

3.33 / 4.98 / 8.31 H.I.
− 0.80 / 9.11
− 0.70 / 9.01
− 0.60 / 8.91
− 0.50 / 8.81
− 0.40 / 8.71
− 0.30 / 8.61
− 0.20 / 8.51
− 0.10 / 8.41
0.00 / 8.31
0.10 / 8.21
0.20 / 8.11
0.28 / 8.03
2.23 / 4.28 / 6.46 H.I.
0.30 / 6.16
0.40 / 6.06
0.50 / 5.96

Jan 30/12 { Child's Taylor Bunker

Cont. from page 38.

Sta.		H.I. 8.55	Rod	Grade
8+00			8.00	+0.55
+29.15	M.H. Center alley bet. Walnut & Newton		8.30	+0.25
+50			8.34	+0.21
9+00			8.68	−0.13
+50			7.58	+0.97
10+00			4.95	3.60
+25	F.S.		1.83	6.72

0.4 % Grade	Cut	0.2 % Grade	cut	6.46 H.I.
2.20	−1.6	0.60 ✓	0.0	0.61 ✓ / 5.86
2.32	−2.0	0.66 ✓	−0.4	0.66 / 5.80 ✓
2.40	−2.2	0.70 ✓	−0.5	0.70 / 5.76 ✓
2.60	−2.7	0.80 ✓	−0.9	0.80 / 5.66 ✓
2.80	−1.8	0.90 ✓	+0.1	0.90 ✓ / 5.56
3.00	+0.6	1.00 ✓	2.6	1.00 / 5.46 ✓
3.10	3.6	1.05	5.6	

1st Ave. ARBOR DR.

Sewer at 2nd & Stocklon

F.S. to Center of Stocklon & mh

Feb. 23/12 { Childs Taylor Binder 40

from old Stocklon West.

Sta.	Sec 479-55	H.I.	Rod	Ground	Grade	Cut.
		294.54				
0+00	old F.S.		6.0	288.5	283.74	4.8
+25			6.38	288.16	283.84 ✓	4.4
+50			6.6	287.9	283.94	4.0
+67.5	M.H. center of Stocklon & 2nd	see page 45	6.9	287.6	284.01 ✓	3.6
1+00	ARBOR DR. & 1st Ave.		6.8	287.7	284.14 ✓	3.6
+50			6.1	288.4	284.34 ✓	4.1
2+00			4.98	289.56	284.54 ✓	5.1
+15	dead end. ✓		4.6	289.9	284.60 ✓	5.3

288.16 / 4.32 / 292.48 HI. / 283.84 ✓ / 8.64 / 284.01 ✓ / 8.47 / 284.14 / 8.34 ✓ / 284.34 ✓ / 8.14 / 284.54 ✓ / 7.94 / 284.60 ✓ / 7.88

287.97 BM. / 5.34 / 293.31 HI. / 3.07 / 290.24 T.P. / 4.30 / 294.54 HI. / 10.84 / 283.70

27.5 / 67.5 / 95

Prel. Sewer on alley bet. 6th & 7th from Penn. May 1/12 Schildge Taylor Bolinker 41

South.

		H.I.		
	1.8.3	288.69		286.86
Sta.		+	Rod	Elev.
0+00	Center of Penn.		3.1	283.6
+50			3.4	285.3
1+00			3.5	285.2
+50			2.8	285.9
2+00			3.3	285.4
+50			4.7	284.0
3+00			6.6	282.1

Grade of M.H. about 10' East of alley 280.13

280.13		
280.83		
280.93	4.5	
281.13	2.8	
281.33		

Prelim

Sewer on alley bet. 6th & 7th Penn. ave. So. May. 9/12 H Childs Taylor Bunker 42

190'.

Sta.			N.E.	Rod	Grade	Grade	cut
J.S.		3.10	289.96		286.86	BM.	
0+00	MH. Center of Penn. ave. & alley.			6.3	283.7	280.10	3.6
+25				6.20	283.76	280.20	3.6
+50			190.0	4.67	285.29	280.30	5.0
1+00				4.7	285.3	280.50	4.8
+50				4.1	285.9	280.70	5.2
2+00				4.61	285.35	280.90	4.5
+50				6.0	284.0	281.10	2.9
+90	dead end			7.5	282.5	281.26	1.3

Prel. Sewer in alley South of E
75' west of 28th to 27th

Sta.		H.I.	Rod	Elev.
		140.47		
0+00	M.H. 75' west of 28th or 45' west of old line 28th.		12.37	
+50		143.06	11.2	
1+00			1.5	
+20		155.02	9.5	
+50			5.7	
+75		167.25	12.6	
2+00			8.1	
+25			2.1	
+50		179.69	10.3	
3+00			2.2	
+50		191.52	8.6	
4+00			3.8	
+50			3.3	
5+00			1.9	
+15	F.S. about 40' East of 27th		1.67	189.85

June 21/12 Childs
43 Taylor
Plumber

from 27th & H N.W cor mon. 168.98

E bet. 28th & 29 mon. 184.69



Prel. Survey on alley bet. D & E 1.5' South of Center of 10' alley. June 22/12 {Childs Taylor Bruker

Sta.		H.I. 140.47	Rod	Elev.		
0+00	M.H. 75' west of 28th or 45' west of old 28th.		5.33			
+48			8.0			
+50			5.9			
+56			1.5'			
T.P.	11.69	150.74	1.42	139.05'		
+75'			6.7			
1+00			2.1			
T.P.	12.77	163.30	0.21	150.53		
+50			1.1			
T.P.	12.75'	175.43	0.62	162.68		
2+00			1.5'			
T.P.	13.07	187.97	0.53	174.90		
+50			5.2		5.84	182.13 T.P. on hub. near 2+50
T.P.	12.90	200.57	0.36	187.61		
3+00			10.6			
+50			3.1			
4+00			1.0			
T.P.	3.44	202.84	1.11	199.40		
+50			2.9			
5+00			4.7			
+15'	T.S. about 40' from 27th		5.33	197.51		

4/5/22 Gregory Moore Miller Shaw

Sewers Levels E of Arbor Drive
Xfrom M.H. Ctr of Arbor & 1st St.
To a point

	289	290.95	288.06	
M.H 0+47.15 page 40				
= 0+00		6.85	284.10	Flow Line
0+00		3.08	287.87	Top of M.H.
0+50		3.80	287.1	
1+00	–	5.1	285.9	15' N = 285 25' N = 288
1+45	opposite 3rd house	5.7	285.3	
1+58		6.3	284.7	15' N = 284.0 25 N = 287

Prel. Sewer on Lewis & Fourth

1

June 27/12 { Fields Taylor Bunker

47

Sta.		H.I. 2.63 / 285.77	Rod	Elev. 283.14
T.P. 0+00	old F.S. center of alley bet. 4th & 5th		2.2	
+42.4	M.H. 2' no. of So. line of Lewis		3.63	282.14
+50			4.6	
+90			6.6	
1+00			4.1	
+50			4.1	
+75.5	M.H. 2' no. of So. line Lewis & 9.7 east of 4th.		4.18	281.59
+84	gutter		4.5	
+85			4.9	280.9
2+00			5.0	
+14	gutter		6.2	279.6
+15			5.8	280.0
+50			5.6	
3+00			4.9	
+50			4.3	
+78.5	M.H.		4.04	281.73
4+00			3.9	



June 27/12 { Shields Taylor Bunker

Cont. from page 47

Sta.	H.I. 285.77	Rod	Elev.
4+16		3.8	
+25		4.6	281.2
+50		4.1	
5+00		3.7	
+57.88 MH. Center Broadway + 4th,		3.48	282.29

3.0 83.5

Prel. Sewer on lot line bet. 7 on Bush. from main line

Sta.		H.I.	Rod	Elev.
T.P.	11.18	158.35		147.17
0+00	M.H. Bottom of Canyon.		13.4	145.0
+28			6.3	152.0
T.P.	12.30	170.52	0.13	158.22
+41			12.2	158.3
+50			9.9	160.6
+65			5.1	165.4
T.P.	12.35	182.86	0.01	170.51
+80			11.0	171.9
1+00			7.3	175.6
T.P.	12.96	195.80	0.02	182.84
+50			4.8	191.0
T.P.	12.83	207.94	0.69	195.11
2+00			3.6	204.3
T.P.	13.06	220.84	0.16	207.78
+16			11.9	208.9
+26			6.4	214.4
+40			3.7	217.1
T.P.	12.90	233.68	0.06	220.78
+50			12.0	221.7
+70			4.3	229.4
T.P.	13.09	246.76	0.01	233.67
3+00			11.1	235.7
T.P.	13.22	259.52	0.46	246.30
+19			11.4	248.1
+50			3.3	256.2
+65	M.H. at Bush + Winder		0.20	259.32

Tupper & Boone July. 9/12 Clouds Taylor Bunker 49

in bottom of Canyon



July. 10/12 Schildt Taylor Bunker

11.25
10.265
1.235

cont. from page 49

Sta.		H.I.	Rod	Elev.
J.P.	10.68	270.00		
4+00			10.1	259.9
+50			9.7	260.3
5+00	11' deep.		8.9	261.1
+50			8.3	261.7
6+00	about 10" deep		7.8	262.2
+50			7.4	262.6
+70.8 M.H. Century Park			7.18	262.82
7+00			7.4	262.6
+50			7.2	262.8
8+00	11' deep		6.7	263.3
+50			5.9	264.1
9+00			5.6	264.4
+20 M.H.			5.28	264.7
+50			5.1	264.9
10+00	10' deep.		4.4	265.6
+12.65 M.H. center of Kite			4.28	265.72
J.P.	10.68	276.40		
+50			10.1	266.3
11+00			9.8	266.6
+25			9.6	266.8

Kite Street from center of Bush South 27.5'

July 10/12 Fehlis, Taylor, Bunker

Sta.		H.I. 276.40 Rod.	Elev.
0+00	M.H. Center of Bush.	10.68	765.7
+50		8.6	767.8
1+00		5.9	770.5
+50		4.5	771.9
2+00		4.0	772.4
+50		4.0	772.4
+75		4.3	772.1

Lark Street 20.75' from Bush. 270.00

0+00	M.H. in Bush & Center Lark	7.18	762.8
+25		6.3	762.7
+50		2.9	767.1
+75		0.0	770

5.33
7.58

7.83
207.06

H.I.
1.90 214.89 Rod Grnd
212.99

Sewer line from center alley bet. 4th & 5th to Broadway 100' west of 4th

Sta.		H.I.	Rod	Elev
T.P.		5.94	289.08	283.14
0+00	M.H. center alley bet 4th & 5th & 80' So. of Lewis & 39.6' So. of old F.J.		4.84	284.3
+50			5.3	283.8
1+00			5.2	283.9
+50			4.9	284.2
+60.8	M.H. lot. bet. 2+3 2' east of curb.		5.14	284.0
+65	gutter		6.0	283.1
2+00			5.2	283.9
+26	gutter		6.2	282.9
+50			5.8	283.3
+65	gutter		7.2	281.9
3+00	gutter		5.7	283.4
+14.12	M.H. 1' So. of north line of Lewis & on lot line bet. 3rd & 4th		4.37	284.8
+50			3.5	285.6
T.P.		5.67	289.87	4.88 284.20
4+00			4.3	285.4
+50			4.6	285.3
5+00			4.7	285.2
+50			3.5	286.4
+85	about 30' north of Broadway		2.5	287.4

4th & 5th +80' So. of Lewis Oct. 7/12 Childs Taylor Otten

53

283.2 South gutter of Broadway 100' west of 4th

284.1 center of Broadway 100' west of 4th

153.32



Bash Street from 75' east of
to M.H. Bottom of Canyon

Sta.		HI	Rod	Ground
T.P.	6.04	263.03		256.89
0+00	Dead end. 75'		9.94	253.09
T.P.	East of Goldfinch	257.57	12.58	250.45
+50	1.12		2.7	248.9
1+00			7.3	244.3
+50 T.P.	0.46	240.66	11.38	240.19
2+00			4.7	236.0
+50 T.P.	-0.84	227.69	8.60	232.05
			12.92	227.73
3+00			2.2	225.5
+15			10.56	217.13
+50 T.P.	1.00	215.97	12.72	214.97
+72			4.5	211.5
4+07			11.13	204.84
+25.5	M.H. constructed under Eagle produced.	X	10.0	206.0

Goldfinch Oct. 21/12 {Schiebel Taylor Allen

Eagle produced.

Grade	Cut
249.00	4.1
244.80	4.1
240.60	3.7
236.40	3.8
232.20	3.8
228.00	4.1
218.00	7.5
215.00	2.1
210.57	4.4
207.78	3.7
203.35	1.5
201.0	6.0



Sewer extension in Minn. ave bet. Utah & Kansas to west line of 30th

Sta.		H.I.	Rod	Grade
S.P.	2.65	357.08		354.43
0+00	M.H. Center alley bet. Utah & Kansas.		5.5	351.6
+50			5.08	352.00
1+00			4.7	352.4
+50			4.3	352.8
2+00			3.87	353.21
+50			3.3	353.8
3+00			2.8	354.3
+50			2.48	354.60
+82	M.H. Center alley bet. Kansas & 30th		2.5	354.6
4+00			2.2	354.9
+50			2.0	355.1
5+00			1.6	355.5
+30	dead end west line of 30th street	360.88	1.42	355.66
+50			5.09	354.43 / 355.79
6+00			4.96	355.92
+65			5.2	355.7
7+00			5.40	355.48
+58.75	center alley bet. Ohio & 30th		5.7	355.2
+98.75	North Prop.		5.37	355.51

From M.H. at alley N.W. 11/12 of 30th

Childs / Taylor / Allen

Grade	cut			
		352.00 / 5.23		
		357.23 H.I.	347.57	347.77
347.17	4.4	347.37 / 9.86	9.66	9.46
347.37	4.6	347.97 / 9.26	348.17 / 9.06	348.37 / 8.86
347.57	4.8	348.57 / 8.66	348.70 / 8.53	348.78 / 8.46
347.77	5.0	348.89 / 8.34	349.13 / 8.10	
347.97	5.2			
348.17	5.6	358.92 / 4.62 / 360.54 H.I.	349.13 / 11.41	359.04 / 10.50
348.37	5.9	349.20 / 11.34	349.40 / 11.14	
348.57	6.0			
348.70	5.9	349.66 / 10.88	349.80 / 10.74	
348.78	6.1			
348.89	6.2			
349.00	6.5			
349.13	6.5			
BM 349.20	6.6			
349.40	6.5			
349.66	6.0			
349.80	5.7			
350.04	5.2			
350.20	5.3			

July 1/13 — Childs / Allen / Bunker

Sewer Center of Park Villa drive, from Center of Myrtle Nov. 11/12 Childs Taylor Allen 56

80' North.

Sta.		H.I.	Rod	Ground	Grade	Cut
		285.97				
0+00	M.H. Center of Myrtle.		10.8	275.2	270.2	5.0
+50			10.32	275.65	270.8	4.8
1+00			9.6	276.4	271.4	5.0
+50			9.1	276.9	272.0	4.9
2+00			8.5	277.5	272.6	4.9
+50			7.82	278.15	273.2	5.0
3+00	M.H.		7.2	278.8	273.8	5.0
+50			6.4	279.6	274.4	5.2
4+00			5.8	280.2	275.00	5.2
+50			5.1	280.9	275.6	5.3
5+00			4.40	281.57	276.2	5.4
+50			4.0	282.0	276.8	5.2
+80	F.I. near Dwight		3.8	282.2	277.16	5.0
6+10						

278.15
3.68
281.83 H.I.
272.6
9.23

272.0
9.83
271.4
10.43

270.8
11.03

286.0

Sewer on arnold from center of Myrtle NW. 12/12 { Childs Taylor Allen 57

580' north

Sta.		H.I.	Rod	Ground	Grade	cut
BM.	870	285.97		277.27		
0+00	MH center of Myrtle		8.0	278.0	273.0	5.0
+50			7.46	278.51	273.6	4.9
1+00			6.9	279.1	274.2	4.9
+50			6.1	279.9	274.8	5.1
2+00			5.5	280.5	275.4	5.1
+50			5.03	280.94	276.0	4.9
3+00	M.H.		4.2	281.8	276.6	5.2
+50			3.8	282.2	277.2	5.0
4+00			3.2	282.8	277.8	5.0
+50			2.8	283.2	278.4	4.8
5+00			2.09	283.88	279.0	4.9
+50			1.5	284.5	279.6	4.9
+80			1.1	284.9	279.96	5.0
6+10	deadend				280.32	

282.81 H.I.
273.6 / 9.25 ✓
274.2 / 8.65 ✓
275.4 / 7.45
274.8 / 8.05 ✓
276.0 / 6.85 ✓
276.6 / 6.25 ✓
280.94
7.32
288.26 H.I.
277.2 / 11.06 ✓
277.8 / 10.46 ✓
278.4 / 9.86 ✓
279.0 / 9.26 ✓
279.6 / 8.66 ✓
279.96 / 8.30 ✓
280.32 / 7.94 ✓

Sewer on Center Myrtle from Center Arnold NW. 12/12 {Childs Taylor Otten 58

To Center of Park Villa drive.

Sta.		H.I.	Rod	Grade	Cut
		285.97			
0+00	M.H. Center of Arnold		8.0	278.0	273.0 ✓ 5.0
+50			8.7	277.3	272.18 ✓ 5.1
1+00			9.40	276.57	271.36 ✓ 5.2
+50			10.2	275.8	270.54 ✓ 5.3
+70	M.H. center of Park Villa drive		10.8	275.2	270.2 ✓ 5.0
		H.I. 281.83			
0+00	= 1+70 above. -Center of Myrtle		6.6	275.2	268.2 7.0
+50			9.82	272.01	266.7 5.3
1+00			10.4	271.4	265.2 6.2
+35	So. of Myrtle on center Park Villa drive		11.53	270.30	264.15 6.2

276.57 / 6.28 / 282.85 H.I. / 270.2 / 12.65 ✓

278.00 / 9.85 ✓

270.54 / 12.31 ✓

271.36 / 11.49 ✓

272.18 / 10.67 ✓

272.01 / 6.29 / 277.30 H.I.

16+00

Sewer center of albatross
Washington 167'.

Sta.		H.I. 280.99
0+00	main line in Washington	
+50		
1+00		
+50		
+67	deadend	

So. of

Dec. 28 1/2 { Schlicter Taylor Cotten

59

Grade.	280.99 H.I.	
270.13	270.80	270.73
	10.19 ✓	10.26 ✓
270.33 ✓	270.53	270.33
	10.46 ✓	10.66 ✓
270.53 ✓		
270.73 ✓		
270.80 ✓		

Levels on lot line 100' east of Ibis Sonata from Dec. 28/12 } Childs Taylor Otten 60

Center of Bush.

Sta:		H.I.	Rod	Elev.	
		8.57		257.0	
		265.57			
0+00	Center of bush		3.4	262.1	259.6
+30	So. line Bush		3.4	262.1	
+55			3.7	261.9	
+80			3.8	261.8	
1+05			4.2	261.4	
+30			4.5	261.1	260.17
+55			5.0		
+80			5.5		
2+05			6.0		
+30			6.6		
+55			7.2		
+80			7.8		
3+05			8.1		
+30			7.9		
+55			7.3		
+80			7.2		

Prel. Sewer bet. Pine & Fr. Stockton from Trias to Ampudia

Sta.		H.I.	Rod	Elev	Grade	
	6.10	274.28		268.18		
0+00			5.6	268.7	263.4	5.3
+50			6.2	269.1		
+75	north line Trias & lot line bet. Pine & Fr. Stockton		4.6	269.7		
1+00			4.7	269.6		
+50			5.8	268.8		
2+00			6.2	268.1		
+50			7.0	267.3		
3+00			7.9	266.4	264.6	1.8
+50	about 25' from Ampudia		9.2	265.1	264.9	0.3
	-8.38					



Sewer in Blk. 14 missing

Hills

Feb. 6/13

Chiddix
Taylor
Olsen

6

Sta.		H.I.	Rod	Ground
T.P.	3.45	279.81		276.36
0+00	M.H. center of Stephens		9.1	270.7
+50			9.94	269.87
1+00			9.74	270.07
+15	end curve		9.5	270.3
+24.2	center curve.		9.4	270.4
+33.4	end curve		9.17	270.64
+50			8.6	271.2
2+00			6.59	273.22
+50			5.5	274.3

Grade	cut
265.00	5.7
265.15	4.7
265.30	4.6
265.36	5.0
265.37	5.0
265.40	5.2
265.45	5.8
265.60	7.6
265.75	8.6

269.87
4.91
274.78 H.I.

265.30 / 9.48
265.15 / 9.63
265.35 / 9.43
265.37 / 9.41
265.40 / 9.38
265.45 / 9.33
265.60 / 9.18
265.75 / 9.03

Mission Hills

Sewer on Broadway from
th Hermosa Way.

Sta.		H.I.	Rod	Ground	Grade	cut
	9.41	275.36		265.95	252.68	
0+00	mH. Center of Sierra Vista		9.8	265.6	260.00	5.6
+50			8.68	266.68	261.60	5.1
1+00			6.97	268.39	263.20	5.2
+50			5.38	269.98	264.80	5.2
2+00	mH.		3.8	271.6	266.40	5.2
+50			3.67	271.69	266.65	5.0
3+00			3.50	271.86	266.90	5.0
+50			3.25	272.11	267.15	5.0
4+00			3.03	272.33	267.40	5.0
+50			2.75	272.61	267.65	5.0
5+00			2.50	272.86	267.90	5.0
+50			2.15	273.21	268.18	5.0
+75	deadend		2.10	273.26	268.28	5.0

Center of Sierra Vista

Feb. 18/13

Child & Tayer

65

266.68
5.57
272.25
260.32
11.93
261.60
10.65
264.80
7.43

272.33
4.80
277.13

267.40
9.73

267.65
9.48

3.20
275.36
9.00
266.27

263.20
9.05

266.40
5.85

267.90
9.23

265.15
8.98

268.28
8.85

Deep Sewer on B St. north from 5' west of east curb of 3rd to 5' west of east curb of 4th St. Mar. 10/13 Chief & Taylor

Sta		H.I.	Rod	Ground	Grade.	Cut
J.P.	3.93	54.28		50.35		
0+00	M.H. 5' west of east curb of 3rd St.		9.7	44.6	28.00	16.6
+25	6" offset.		9.7	44.6	28.50	16.1
+76			8.4	45.9	29.52	16.4
1+27			7.1	47.2	30.54	16.7
+78			5.7	48.6	31.56	17.0
2+29			5.0	49.3	32.58	16.7
+80	M.H. 5' west of east curb of 4th St.		4.8	49.5	33.60	15.9
	going South					
0+00	M.H.		4.8	49.5	33.60	15.9
+40			5.1	49.2	34.24	15.0
+80			5.3	49.0	34.88	14.1
1+26	dead end.		5.7	48.6	35.62	13.0

10"

8"

50.35 / 3.89 / 54.24 H.I. / 9.48 / 44.76 / 28.52 / 16.24

8.10 / 46.14 / 29.50 / 16.64

6.73 / 47.51 / 30.56 / 16.95

4.65 / 49.59 / 32.48 / 17.11

50.35 / 8.90 / 54.25 H.I. / 5.23 / 49.02 / 31.56 / 17.46

4.66 / 49.59 / 33.60 / 15.99

50.35 / 3.25 / 53.60 H.I. / 4.20 / 49.40 / 34.24 / 15.16

4.31 / 49.29 / 34.68 / 14.41

4.55 / 49.05 / 35.60 / 13.45

46 / 2 / 92

126) 202 (1.60
126
760
756
40

46 / 160 / 2760 / 46 / 736

Pine street from Center
North 385'.

Ft. Stockton
Apr. 11/13
Shields
Allen
Bunker

Sta.		H.I. 267.72	Rod	Ground	Grade	cut
0+00	MH Center Ft. Stockton		4.7	263.0	254.60	8.4
+50			4.32	263.40	254.80 ✓	8.6
1+00			4.00	263.72	255.00 ✓	8.7
+50			3.9	263.8	255.20 ✓	8.6
+623	MH. angle.		4.7	263.0	255.25 ✓	7.8
2+00			4.30	263.42	255.40 ✓	8.0
+50			5.2	262.5	255.60	6.9
3+00			6.92	260.80	255.80	5.0
+30.3	= Dead End					
~~+50~~			8.9	258.8	256.00	2.8
~~+85 dead end.~~			10.65	257.07	256.14	1.0

263.40
3.89 H.I.
267.29

254.80
12.49 ✓

267.00
12.29 ✓

255.20
12.09 ✓

255.25
12.04 ✓

Note:-
These cuts do not apply for graded Street.
D.E. located at Sta. 3+30.3, 12-22-19.

Sewer in Ft. Stockton from N.W. 4.2 west ℄ center of Ft. Stockton.

center ℄ Witherby

Chiles Baker Allen

Apr. 21/13

Nov. 8/13

Sta.		H.I.	Rod	Ground	Grade cut
J.B.	4.58	267.98		263.40	
0+00	M.H. center ℄ Witherby		5.2	262.8	256.00 6.8 ✓
+50		℄	5.95	262.03	256.20 5.8 ✓
1+00	dead end.	H.I.	6.09	261.89	256.40 5.5 ✓
	4.28	266.17			
+50			4.46	261.71	256.60 5.1
2+00			4.71	261.46	256.80 4.7
+50			4.73	261.44	257.00 4.4 ✓
3+00			4.97	261.20	257.20 4.0 ✓
+49.71	Center ℄ Hortensia	℄	4.78	261.39	257.40 4.0 ✓
4+00			3.88	262.29	257.60 4.7 ✓
+23.71	M.H. 49' west ℄ west line Hortensia.		3.4	262.8	257.70 5.1 ✓
+50			3.79	262.38	257.80 4.6 ✓
5+00		H.I.	3.79	262.38	258.00 4.4 ✓
	8.32	270.70			
+50			8.68	262.02	258.20 3.8 ✓
+98.71	M.H. center ℄ alley.		10.2	260.5	258.40 2.1 ✓
6+50			6.95	263.75	259.47 4.3
7+00			5.46	265.24	260.51 4.7
+47.7	M.H. about 1.7		3.9	266.8	261.50 5.3
	8.33	272.08			
	Do. ℄ lot M.				

Continued on page 68

261.44
4.87
266.31 H.I.

66.31 57.00 9.31 ✓
66.31 57.20 9.11 ✓
66.31 57.40 8.91 ✓
66.31 57.60 8.71 ✓
66.31 57.70 8.61 ✓
66.31 57.80 8.51 ✓
66.31 58.00 8.31 ✓
66.31 58.20 8.11 ✓
66.31 58.40 7.91 ✓

P. State Street from center ℄
X 50' So. of Kalama.

Sta.		+	H.I.	Rod	Ground	Grade	cut
		12.85	87.75		74.90		
0+00	M.H. center ℄ Juniper + State		Drop	9.7	78.0	71.00	7.0
+50				9.53	78.22	72.25	6.0
1+00				8.01	79.74	73.50	6.2
+50				6.2	81.6	74.75	6.9
2+00				4.80	82.95	76.00	7.0
+50				3.4	84.4	77.25	7.2
3+00	dead end.			1.84	85.81	78.50	7.3

Juniper to

May 6/13 Childs attest Bunker

67

272.08
NORTH

0+0 = 7+47 Z M.H. page 66	5.3	266.8	261.50	5.3
0+20 △ = 1' in of Lot line	5.1	267.0	261.77	5.2
+50	4.7	267.4	262.18	5.2
1+0	4.4	267.7	262.86	4.8
1+10 D.E.	3.92	268.16	263.00	5.2

South

0+0 = M.H. 7+47 Z	5.3	266.8	261.50	5.3
0+20 △	5.73	266.35	261.68	4.7
+50	6.1	266.0	261.95	4.0
1+0	6.9	265.2	262.41	2.8
1+10	7.0	265.1	262.50	2.6



Levels for Sewer from Sierra park to M.H. in

sta.		B.S.	H.I.	F.S.	Elev.
↕		0.57	77.51		76.94
J.P.		2.02	69.65	9.88	67.63
sta.					
0+00	South edge of Septic tank No. line T. Street.			11.6	58.05
+25				11.7	58.0
1+10				8.2	61.4
3+80	center of 39th st. +5			1.4	68.2
J.P.		11.56	81.04 H.I.	0.17	69.48
J.P.		13.08	93.77 H.I.	0.35	80.69
6+10				8.9	84.9
J.P.		3.43	96.63 H.I.	0.57	93.20
8+35				2.3	94.3
10+40	center of 38th street +5			4.6	91.9
12+50				8.7	87.9
13+15				7.7	88.2
J.P.		0.75	84.37 H.I.	13.01	83.62
15+50				2.6	81.8
J.P.		2.04	73.47 H.I.	12.94	71.43
17+00	center of 37th street +5.			3.1	70.4

Septic tank in west of South Look. Nov. 15/13 Child & Allen Bunker



73.47

Sta.					
18+20				4.3	69.
19+55	center of T			9.4	64.
20+55	T Peak center of T			7.4	66.
T.P.	T Peak	0.33	H.I. 60.73	13.07	60.4
21+80	On Peak			2.4	58.
23+25	center of Olivewood T Peak		H.I.	11.6	49.
T.P.		0.38	48.19	12.92	47.8
24+55	center of Olivewood			5.5	42.
26+71	center of 36th street			15.0	33.
27+55				3.4	44.
28+15				9.3	38.
T.P.		7.00	H.I. 42.29	12.90	35.
28+75				1.6	46.
29+65	M.H. Centerline center 36th			10.8	31.



Location of Septic Tank
on J. between 39th & 40th

I



Mar 6/15 { Schields
Allen
Kerp

7.

11/13/19
Gregory Miller

Levels on Sewer Survey from Existing Manhole #9 West of Hortensia + 4.2' S. of ℄ of Ft Stockton
Sketch Next page.

	4.05	29.11
0+00 = Existing MH.	8.5	262.6
1+00	6.8	264.3
2+00	5.2	265.9
2+50.51 = EL Trias	4.3	266.8
3+00.51 = WL	4.7	266.4
3+50	5.0	266.1
4+00	5.5	265.6
4+50.43 = △ pt.	6.7	264.4
4+60.30	7.3	263.8
4+60.32	6.6	264.5
4+90.32 = 3L Ft Stockton	6.3	264.8
4+93	5.5	265.6
5+00	5.6	265.5
5+50	5.0	266.1
6+00 75' W of 4+00	6.2	264.9
6+25	10.5	260.6
6+65	7.0	264.1
7+00 75' W of 7+00	9.1	262.0
	10.0	261.1
	14.3	256.8

BP on Trias 267.06



14/23

Gregory Moore Miller CW

Sewer Construction

2' W. of ℄ of FOURTH St from a point 18' N. of S.L. of B St to the N.L. A St.

Nails are on ℄ of 4th St 2' E of Sewer Line

18' N. of S.L. ℄ B St. 0+00 M.H.	10.53	60.88		50.35	BP NW 4th + B.	
			11.24	49.64	~~33.40~~	15.68 Flow Line of 12" Sewer is 33.00 = Bottom M.H.
+52			10.76	50.12	~~33.50~~	15.12 Grade changed to 33.25 + 8.44 from plug in M
1+00			9.64	51.24	36.00	15.24 Remains the same.
+52			8.17	52.71	37.00	15.71
2+00			6.85	54.03	38.00	16.03
+52			5.64	55.24	39.00	16.24
3+00			4.31	56.57	40.00	16.57
+52			3.06	57.82	41.00	16.82
4+00 = M.H. ℄ of A St.			1.73	59.15	42.00	17.15
+42			0.76	60.62	44.00	16.62
4+70						
4+73						
5+00						
5+50						
6+00						
6+35						
6+65						
7+00						

8.66
1.26
2.37

.2
804

553
2696
3436 = Bottom Condition

553
2127
3405
105
33.00 = Flow Line of 12"

5035
4.97
553 2 Rd.